

A romantic couple embracing in a sunlit room with large windows and lush greenery. The man is wearing a light-colored t-shirt and the woman is wearing a light-colored dress. They are looking at each other and smiling. The scene is framed by a dark window frame on the right and a large green plant on the left.

PORTES & PORTES COULISSANTES
Notre qualité, c'est votre sécurité

R
REYNAERS
aluminium



**Des Portes et
Coulissantes stylées**



Une porte vous ouvre l'accès à un monde nouveau et représente le premier contact avec l'espace qu'elle préserve, la première impression d'une pièce. C'est pourquoi Reynaers a créé une splendide gamme de portes et coulissantes, qui rayonnent toutes de leur propre aura. Et confèrent à vos pièces la touche personnelle qu'elles méritent.

Vous marquez une prédilection pour des formes de base plus sobres ou un style rustique plus traditionnel ? Vous souhaitez des courbes de fantaisie ou des droites rectilignes ? Mais peut-être êtes-vous en quête d'une couleur spéciale unique ? Qu'à cela ne tienne : avec Reynaers, vous combinez le style, le couleur, la finition, le niveau d'isolation et la sécurité de votre choix. A chacun son style, à chaque style son Reynaers.

Notre qualité, c'est votre sécurité

Celui qui bâtit ou rénove veut la sécurité. La sécurité que les matériaux employés offrent une qualité irréprochable. C'est pourquoi tous les produits Reynaers satisfont aux rigoureuses normes de qualité ISO-9001. Vous bénéficiez en outre d'une garantie de non moins de 10 ans. Voilà une certitude sur laquelle vous pouvez bâtir vos projets de construction ou de rénovation.





**Avec un cœur
pour la nature**



Reynaers se soucie autant de l'environnement que vous. Nous travaillons donc activement au recyclage intégral de l'aluminium. L'aluminium recyclé peut en effet être transformé avec beaucoup moins d'énergie sans qu'il perde pour autant la moindre parcelle de qualité. Ainsi, chaque porte et coulissante Reynaers arbore une facette verte. Qu'elle se décline en rouge, bleu ou violet.

L'aluminium un jour, l'aluminium toujours

L'aluminium ne manque pas de caractère : c'est un métal résistant qui ne se déforme pas. Il n'éclate pas, ne se fissure pas, ne rouille pas et ne pourrit pas. Il ne s'altère pas sous l'action du rayonnement solaire, de l'humidité, des fluctuations de température ni des intempéries. Votre habitation rayonnera avec ses portes et portes coulissantes en aluminium.





**Votre confort
commence
par votre sécurité**



Un foyer chaleureux repose sur la protection et la sécurité. L'aluminium vous prête pour cela main forte : c'est un matériau très robuste. Une mauvaise nouvelle pour les cambrioleurs, mais une bonne nouvelle pour vous. Mais il y a encore d'autres éléments qui renforcent cette protection.



Pour les portes :

- > parcloles tubulaires
- > 5 points de fermeture et cylindre de sécurité
- > charnières à bille anti-effraction
- > lattes de renfort en alu
- > manivelle à sécurité

Pour les portes coulissantes :

- > lattes de renfort en alu
- > vantaux et dormants à sécurité
- > fermeture multipoint et cylindre de sécurité
- > manivelle à sécurité

La sécurité avec un grand 'S'

Vous avez des exigences particulières en matière de sécurité ? Aucun problème : Reynaers vous offre le choix entre cinq niveaux anti-effraction et antiballe. Toutes les portes en portes coulissantes de ces niveaux d'exécution ont été testées et approuvées suivant les normes belges et allemandes les plus strictes. Que les cambrioleurs restent dehors... Un exemple des possibilités qui s'offrent à vous ? Nous sommes en mesure de réaliser nos portes et portes coulissantes avec des fermetures multipoints sur les différents côtés du châssis.

Moyennant un modeste supplément, vous pouvez renforcer la sécurité de votre système coulissant. Choisissez d'abord la quincaillerie de sécurité : avec une fermeture multipoint et une serrure de sécurité. Il comporte également une plaque anti-perçage et une protection anti-déboîtement. Vous empêchez ainsi les voleurs de percer la serrure du châssis ou de le forcer avec un pied-de-biche.



Portes : une isolation sur mesure

Une maison doit rayonner d'une atmosphère : vous souhaitez chaque jour 'rentrer à la maison'. Le froid et le bruit ont leur place à l'extérieur, la chaleur et la convivialité à l'intérieur. C'est pourquoi Reynaers met en œuvre les technologies les plus récentes pour atteindre la valeur d'isolation la plus élevée possible et une étanchéité efficace à l'eau et au vent.

Une Reynaers vous garde bien au chaud

La conductibilité thermique des matériaux est exprimée par la valeur U. Plus la valeur U est basse, plus la conductibilité thermique du matériau isolant est élevée, et donc meilleure est l'isolation. L'aluminium en soi est un conducteur thermique. Mais l'époque des portes en aluminium mal isolées est depuis longtemps révolue : aujourd'hui, tous nos profilés sont à rupture de pont thermique, grâce à quoi ils affichent une valeur U normale à faible, en fonction de vos propres exigences.

Remarque : gardez bien à l'esprit que le choix du matériau des profilés n'influence que dans une très faible mesure l'indice de l'isolation globale de l'habitation parce que de très nombreux autres facteurs exercent un impact beaucoup plus important : vitrage à haut rendement, éclairage, isolation du toit, chaudière, pertes par ventilation, ...

CS 68



CS 77



ECO SYSTEM



CS 86-HI



| SYSTÈMES DE REYNAERS | MAX. UF (W/M²K) | MIN. UF (W/M²K) | VALEUR DE CALCUL UF (W/M²K) |
|------------------------|--|--|------------------------------|
| CS 86-HI | 1.85 | 1.53 | 1.69 |
| CS 77 | 2.45 | 1.96 | 2.03 |
| ECO SYSTEM | 2.58 | 2.27 | 2.33 |
| CS 68 | 2.98 | 2.46 | 2.58 |
| CS 38-SL | 2.70 | 2.70 | 2.70 |
| COMBINAISON DE PROFILÉ | PLUS PETIT OUVRANT PLUS PETIT DORMANT | PLUS GRAND OUVRANT PLUS GRAND DORMANT | OUVRANT 59MM DORMANT 77MM |

Avez-vous entendu tomber cette aiguille ?

Plus la superficie des profilés augmente par rapport à la surface vitrée, meilleure est l'isolation acoustique. Comme la loi de masse est ici d'application, l'augmentation de la masse constitue une bonne méthode pour obtenir une isolation acoustique. La rupture de pont thermique offre déjà une bonne isolation acoustique. Tous nos profilés satisfont sans difficulté à différents tests acoustiques.

A photograph of a modern building's exterior. On the left is a light-colored, textured wall with a tall, narrow glass door. To the right is a curved wall made of a grid of glass blocks. An orange horizontal bar is overlaid on the right side of the image, containing white text.

**Portes:
couleur et style**




A chaque habitation son style de porte

Selon le style de votre construction, l'aluminium peut soit se révéler très discret soit affirmer sa présence. Notre forme de base fonctionnelle (A) se distingue par sa sobriété et sa simplicité. Vous désirez une dynamique plus marquée ? Optez dans ce cas pour les arrondis tout en douceur de la gamme Softline ou le style Renaissance rustique (B). Vous privilégiez le minimalisme ? Notre assortiment d'ouvrants cachés (C) présente des lignes sobres sans relief. Le profilé ultramince CS 38-SL (D) combine une ligne minimaliste à une finition en relief. Idéal pour une construction neuve aux lignes épurées comme pour un look rétro. En deux mots comme en cent, nos différents styles transforment votre habitation à l'image de votre personnalité.



Types d'ouverture des portes (vue de l'extérieur)



PORTES PLATES

PORTES FENÊTRE

| | | |
|-----------------------|---|---|
| CS 68 | ∨ | ∨ |
| CS 77 | ∨ | ∨ |
| CS 68 RENAISSANCE | | ∨ |
| CS 68 OUVRANT DISCRET | | ∨ |
| CS 77 OUVRANT DISCRET | | ∨ |
| CS 38-SL | | ∨ |
| CS 86-HI | ∨ | |
| ECO-SYSTEM | ∨ | |





Passez à la couleur



La liberté de choix des couleurs

Vos portes contribuent à déterminer le style et le rayonnement d'une habitation. Outre la forme, c'est surtout avec la couleur que l'on apporte une touche personnelle.

Voilà pourquoi nous vous proposons plus de 400 couleurs de haute tenue : des couleurs métallisées et des teintes anodisées, des finitions mates et brillantes, des peintures imitation bois ou encore une peinture structurée pratiquement sans entretien. Savez-vous d'ailleurs que les profilés Concept system® vous offrent le choix entre des couleurs différentes pour l'intérieur et l'extérieur de vos châssis ? C'est ce que nous appelons votre liberté de choix des couleurs. A l'intérieur comme à l'extérieur.





**Portes coulissantes :
couleur et style**




Les portes coulissantes peuvent être réalisées dans pratiquement toutes les dimensions. Pour les plus grandes dimensions, les profilés peuvent si nécessaire être renforcés par l'intérieur au moyen d'un profilé en U de conception spéciale. De cette manière, la ligne originale du système reste parfaitement conservée.


Les portes coulissantes sont en outre disponibles en plusieurs variantes, selon le système choisi :

- > **Monorail** : les éléments fixes sont directement vitrés dans le dormant
- > **Duorail** : l'élément coulissant et les éléments fixes sont constitués d'éléments identiques
- > **Lift & Slide (LS)** : Grâce à une crémone, la porte coulissante se soulève avant de coulisser sur le rail en inox. Ce rail est intégré dans la forme en bouton du profilé inférieur. La variante Lift & Slide peut aussi bien être exécutée en version monorail que duorail. Le principal atout de la Lift & Slide est une meilleure garantie d'étanchéité à l'air, au vent et à l'eau.

MONORAIL




DUORAIL




Types d'ouverture des portes coulissantes




MONORAIL




DUORAIL




L&S MONORAIL



3-RAIL



L&S DUORAIL



| | MONO | DUO | LS MONO | LS DUO | 3-RAIL | 3-RAIL LS |
|---------|------|-----|---------|--------|--------|-----------|
| TP 110 | ✓ | ✓ | | | | |
| TLS 110 | | | | ✓ | | ✓ |
| CP 96 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | |
| CP 155 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |



Passez à la couleur

Vous trouverez la couleur de votre choix dans notre nuancier en ligne en surfant sur www.mesportes.be ou chez votre constructeur, qui vous fournira un échantillon gratuit.



TP 110



TLS 110



CP 96



CP 155



Pourquoi Reynaers ?



Reynaers Aluminium ne fabrique pas lui-même ses portes (coulissantes). Notre travail revêt cependant une importance cruciale pour la qualité du produit fini. Nous fournissons le matériau de base au constructeur qui réalise votre huisserie. Nous développons des systèmes qui combinent l'esthétique à la fonctionnalité. Votre architecte et votre constructeur peuvent ainsi concevoir et réaliser les portes (coulissantes) de vos rêves.

Reynaers vous offre la sécurité

Reynaers travaille en permanence et de façon systématique à la qualité de ses produits. Nous vous offrons une garantie système de 10 ans sur tous nos produits. Les labels européens Qualicoat et Qualanod vous garantissent en outre la qualité supérieure de nos laquages et anodisations. Avec Reynaers aluminium, c'est pour la vie.

Reynaers colore votre vie

Vous pouvez consulter à votre aise nos échantillons de couleurs chez votre spécialiste Reynaers ainsi que chez de nombreux architectes et bureaux d'étude.

Reynaers vous inspire ...

L'inspiration de celui qui bâtit ou rénove revêt une importance déterminante pour la qualité d'une construction. Nous nous ferons un plaisir de vous venir en aide à ce niveau. Nous disposons de centaines de références qui illustrent les possibilités de l'aluminium au moyen de multiples exemples. Nous sommes d'ailleurs prêts à parier que vous y puiserez de nouvelles idées pour votre habitation. Surfez sur **www.mesportes.be** ou consultez la photothèque chez votre spécialiste Reynaers.





Pourquoi un professionnel ?




Les menuisiers qui collaborent avec Reynaers sont tous d'authentiques professionnels. Ils sont dans le métier depuis des années et peaufinent leurs talents de jour en jour. C'est pourquoi ils ne vous offrent qu'une qualité supérieure. Vous pouvez même suivre le processus de production chez un professionnel à proximité de chez vous.

Avec un spécialiste Reynaers, vous êtes en outre à l'abri des mauvaises surprises : votre offre est établie rapidement et avec exactitude, et il se tient à votre disposition durant la vente aussi.



- > Une vaste expérience
- > Une formation continue
- > Un travail de professionnel dans les moindres détails jusqu'à la finition
- > Livraison ponctuelle suivant la planification convenue
- > Contrôle de qualité après exécution
- > Conseil d'expert
- > Un entretien personnel, dans la salle d'exposition ou chez vous



- › Consultez les plus belles références.
- › Recherchez un professionnel près de chez vous.
- › Demandez une offre de prix gratuite.

www.mesportes.be







WE BRING ALUMIUM TO LIFE

Oude Liersebaan 266 · B-2570 Duffel
t +32 (0)15 30 88 10 · f +32 (0)15 30 88 80
www.reynaers.be · info@reynaers.be

FENÊTRES

Votre fenêtre sur le monde

R
REYNAERS
aluminium





**Votre fenêtre
sur le monde**



RAL 9M06

Vos fenêtres sont votre regard sur le monde qui vous entoure, votre point de contact avec votre environnement. L'habillage harmonieux de cet accès vers l'extérieur est notre spécialité: nous veillons à ce que chaque profilé Reynaers constitue un petit chef-d'œuvre en soi.

Vous marquez une préférence pour les lignes sobres ou pour le style rustique traditionnel? Vous souhaitez des courbes de fantaisie ou des droites rectilignes? Mais peut-être êtes-vous en quête d'une couleur originale? Aucun problème: les profilés Reynaers combinent votre envie de style, de couleur, de finition, de niveau d'isolation et de sécurité. A chacun son style, à chaque style sa solution Reynaers.

Notre qualité, c'est votre sécurité

Celui qui bâtit ou rénove recherche la sécurité. La sécurité que les matériaux employés soient d'une extrême robustesse. C'est pourquoi tous les produits Reynaers satisfont aux critères de qualité rigoureux de la norme ISO-9001. Ils sont en outre assortis d'une garantie de 10 ans. Voilà une sécurité sur laquelle vous pouvez vous reposer.



RAL 7043 - 9M10

Avec un cœur
pour la nature



RAL 5011



RAL 5008



RAL 17

Reynaers se soucie autant de l'environnement que vous. Nous travaillons donc activement au recyclage intégral de l'aluminium. L'aluminium recyclé peut en effet être réutilisé avec un minimum d'énergie, sans pour autant perdre la moindre parcelle de qualité. Ainsi, chaque fenêtre Reynaers arbore une facette verte. Qu'elle se décline en rouge, bleu ou violet.

L'Aluminium un jour, l'aluminium toujours

L'aluminium ne manque pas de caractère: c'est un métal résistant qui ne présente qu'un coefficient de dilatation minime. Il ne se déforme pas, ne fissure pas, ne rouille pas et ne pourrit pas. Il ne s'altère pas sous l'action du rayonnement solaire, de l'humidité, des fluctuations de température ou des intempéries. Pouviez-vous imaginer un matériau mieux adapté pour votre maison?

L'isolation sur mesure

RAL 9M06

CS 68



CS 77



ECO SYSTEM



CS 86-HI



Le confort est tout ce qui vous facilite la vie tout en rendant agréable. Les produits Reynaers répondant à deux critères ; ils présentent une isolation acoustique, une étanchéité à l'eau et au vent, nécessitent peu d'entretien et veillent à maintenir une température agréable.



La conductivité thermique des matériaux est exprimée par la valeur U. Plus la valeur U est basse, plus la performance d'isolation du matériau est élevée. L'Aluminium en soi est un conducteur thermique. L'époque où les fenêtres en aluminium n'offraient qu'une isolation médiocre est depuis longtemps révolue : aujourd'hui, tous nos profilés sont équipés de barrettes d'isolation, grâce auxquelles ils atteignent une faible valeur U, répondant aux exigences que vous leurs posez.

Reynaers vous garde bien au chaud

Lors de la pose de fenêtres en aluminium, les ouvertures entre la maçonnerie et les éléments sont comblées de mousse isolante. Les profilés Concept System® sont déjà pourvus d'un joint insonorisant périphérique continu, ce qui signifie qu'il ne doit pas être coupé en onglet ni collé. Il en résulte une excellente isolation acoustique et l'absence de risque de courant d'air. Si vous optez en outre pour un vitrage insonorisant et une quincaillerie à fermeture multipoints, vous pouvez dormir sur vos deux oreilles : rien ne pourra venir troubler votre sommeil.

| SYSTÈMES DE REYNAERS | MAX. UF (W/M ² K) | MIN. UF (W/M ² K) | VALEUR DE CALCUL UF (W/M ² K) |
|------------------------|--|--|--|
| CS 86-HI | 1.85 | 1.53 | 1.69 |
| CS 77 | 2.45 | 1.96 | 2.03 |
| ECO SYSTEM | 2.58 | 2.27 | 2.33 |
| CS 68 | 2.98 | 2.46 | 2.58 |
| CS 38-SL | 2.70 | 2.70 | 2.70 |
| COMBINAISON DE PROFILÉ | PLUS PETIT OUVRANT PLUS PETIT DORMANT | PLUS GRAND OUVRANT PLUS GRAND DORMANT | OUVRANT 59MM DORMANT 77MM |

Ventilation

Il est important de bien isoler votre habitation et de la rendre étanche au vent, mais il ne faut pas non plus perdre de vue le contrôle du taux d'humidité à l'intérieur du bâtiment.

Un taux d'humidité compris entre 30% et 70% à des températures inférieures à 23° représente la norme. Lorsque la température augmente, il suffit d'aérer pour éliminer l'humidité (ou la condensation) qui s'accumule à l'intérieur. Il existe différentes méthodes pour assurer une bonne ventilation :

- > Ouvrir les fenêtres
- > Ventilation naturelle au moyen de grilles
- > Ventilation mécanique



Sécurité



Votre confort commence par votre sécurité

Un intérieur chaleureux repose sur une construction sûre et sécurisée. L'aluminium constitue à cet égard une excellente solution dans la mesure où il s'agit d'un matériau très résistant. Mauvaise nouvelle pour les cambrioleurs, mais bonne pour vous. Vous souhaitez une sécurité renforcée? Optez dans ce cas pour les parclozes spéciales et les quincailleries à fermeture type champignon.


La sécurité avec un grand 'S'

Vous avez des exigences particulières en matière de sécurité? Aucun problème : Reynaers vous offre le choix entre cinq niveaux anti-effraction et antiballe. Tous les châssis de ces niveaux d'exécution ont été testés et approuvés suivant les normes belges et allemandes les plus strictes. Un exemple des possibilités? Nous sommes en mesure de réaliser vos châssis oscillo-battants avec des fermetures multipoints sur les différents côtés du châssis. Nous proposons également des protections qui ne permettent au châssis de changer de position que s'il a été fermé au préalable. Que les cambrioleurs restent dehors ...

N'oubliez pas la quincaillerie ...

Moyennant un léger supplément de prix, vous pouvez renforcer la sécurité du système de fermeture de vos châssis. Choisissez la quincaillerie de sécurité avec plus de points de fermeture et une serrure de sécurité. Elle comporte également une plaque anti-perçage et une protection anti-déboîtement. Vous empêchez ainsi les voleurs de percer la serrure du châssis ou de le forcer avec un pied-de-biche. A conseiller pour une bonne nuit de sommeil.







Coloris et style



Tous les styles de maisons ...



Selon le style de votre construction, l'aluminium peut soit se révéler très discret soit affirmer sa présence. Notre forme de base fonctionnelle (A) se distingue par sa sobriété et sa simplicité. Vous désirez une dynamique plus affirmée? Optez donc pour le style Renaissance (B) rustique. Vous privilégiez le minimalisme? Notre assortiment d'ouvrants discrets présente des lignes sobres sans relief (C). Avec seulement 38 mm de largeur minimale le CS 38 Slim Line (D) combine idéalement élégance et robustesse. En un mot comme en cent, nos différents styles transforment votre habitation à l'image de votre personnalité.



Sens d'ouverture

Reynaers propose tellement de systèmes de commande différents qu'il y a de quoi en perdre le nord. C'est pourquoi nous présentons ci-contre un aperçu détaillé avec les symboles tels que ceux qui figurent sur un plan d'architecte :

- 1 **Châssis fixes** : très bon au niveau de l'acoustique et de la sécurité, c'est pourquoi il est souvent employé pour les fenêtres frontales
- 2 **Ouvrant vers l'intérieur** : fenêtre la plus employée. Facile à nettoyer.
- 3 **Ouvrant vers l'extérieur** : ferme mieux grâce à la pression du vent. Difficile à nettoyer si on ne peut y accéder par l'extérieur.
- 4 **Fenêtre tombante** : bonne protection contre le vent et les intempéries. Peut être ouverte sans qu'il pleuve à l'intérieur (si elle s'ouvre vers l'intérieur). Pas de grande ouverture (accès difficile lors d'un déménagement, ne peut servir d'issue de secours en cas d'incendie)
- 5 **Fenêtre oscillo-battante** : combinaison d'une fenêtre tombante et d'une fenêtre ouvrant vers l'intérieur. Le surcoût par rapport aux autres fenêtres n'est pas très important
- 6 **Ouvrant à l'italienne** : inverse de la fenêtre tombante, ouvrant vers l'extérieur. Peu employé : laisse facilement passer le vent, difficile à nettoyer
- 7 **Fenêtre basculante** : peut basculer sur un axe horizontal. Facile à nettoyer
- 8 **Fenêtre pivotante** : peut pivoter sur un axe vertical

Coloris et style



Quel est le meilleur système ?

Impossible à dire. Cela dépend de nombreux facteurs (difficilement accessible de l'extérieur ? exposé au vent et aux intempéries ? pièce humide ? ...) Demandez conseil à votre architecte et à votre revendeur spécialisé.

La liberté de choix des couleurs

Selon le style de votre construction, l'aluminium peut soit se révéler très discret, soit affirmer sa présence. Une petite nuance de couleur peut faire toute la différence. Voilà pourquoi nous vous proposons plus de 400 coloris de haute tenue : les mates & brillantes, des couleurs métallisées et des teintes anodisées, les finitions en bois ou bien la nouvelle laque structurée autonettoyante Coatex. Savez-vous d'ailleurs que les profilés Concept system® vous offrent le choix entre des couleurs différentes pour l'intérieur et l'extérieur de vos châssis? C'est ce que nous appelons votre liberté de choix des couleurs. A l'intérieur comme à l'extérieur.

Pourquoi Reynaers ?



Reynaers Aluminium ne fabrique pas les portes, fenêtres ou vérandas. Et pourtant, notre travail est essentiel à la qualité de ces produits. Car nous fournissons le système complet au menuisier qui réalise votre rêve. Nous développons des systèmes qui marient l'esthétique à la fonctionnalité.

Reynaers vous offre la sécurité

Reynaers travaille en permanence et de façon systématique à la qualité de ses produits. Nous vous offrons une garantie de systèmes de 10 ans sur tous nos produits. Les labels européens Qualicoat et Qualanod vous garantissent en outre la qualité supérieure de nos laquages et anodisations. Reynaers Aluminium, c'est pour la vie.

Reynaers colore votre vie

Vous pouvez consulter à votre aise nos échantillons de couleurs chez votre menuisier Reynaers ainsi que chez de nombreux architectes et bureaux d'étude. Vous pouvez consulter chez votre constructeur un échantillon de couleur pour déterminer le coloris le mieux adapté à votre intérieur ou à votre façade.

Reynaers vous inspire...

L'inspiration de celui qui bâtit/rénove revêt une importance déterminante pour la qualité d'une construction. Aussi, nous nous ferons un plaisir de vous venir en aide dans ce domaine. Nous comptons des centaines de références qui illustrent les possibilités de l'aluminium au moyen de multiples exemples. Nous sommes d'ailleurs prêts à parier que vous y puiserez de nouvelles idées pour votre habitation. Surfez sur www.mesfenetres.be ou consultez un catalogue reprenant différentes réalisations chez votre menuisier Reynaers.

RAL 9M06





RAL 17



RAL 7M09



Pourquoi un spécialiste ?

Les menuisiers qui collaborent avec Reynaers sont de véritables professionnels. Ils sont dans le métier depuis des années et peaufinent chaque jour leurs talents, grâce à quoi ils sont en mesure de vous fournir une qualité irréprochable. Vous pouvez même suivre le processus de production chez un spécialiste près de chez vous.

En outre, avec un spécialiste Reynaers, vous êtes à l'abri des mauvaises surprises.

- > Une longue expérience
- > Formation et apprentissage continus
- > Du travail de spécialiste jusque dans les moindres détails et jusqu'à la finition
- > Respect rigoureux du calendrier convenu
- > Contrôle de qualité après exécution
- > Conseil professionnel
- > Rendez-vous personnel, dans la salle d'exposition ou chez vous



- > Regarder les plus belles références.
- > Trouver un menuisier de châssis près de chez vous.
- > Demander une offre gratuite.

www.mesfenetres.be



Tips

- Parlez à votre architecte et à votre entrepreneur de votre préférence pour l'aluminium. Ils pourront alors adapter leurs options de maçonnerie et de seuils en fonction de l'aspect élancé des fenêtres en aluminium, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.
- Lorsque les fenêtres sont placées, il faut encore réaliser les finitions du reste de l'habitation. Il est alors extrêmement important de protéger les fenêtres contre les matériaux de construction agressifs: poussière de ponçage, projections de plâtre, poussière de ciment, mortier pour carrelage, ... En général, les profilés sont protégés au moyen d'un film. Si ce n'est pas le cas, vaporisez-les directement après la pose, par exemple de silicone en spray. De cette manière, vous pourrez facilement éliminer les déchets de matériaux de construction agressifs.
- Les solvants, les acides et les produits abrasifs ne sont pas nécessaires pour le nettoyage de fenêtres en aluminium. De l'eau, une éponge et un détergent neutre non abrasif suffisent.
- Reynaers propose différentes options de finition pour vos fenêtres. Vous avez ainsi le choix parmi un large éventail de quincaillerie (poignées, charnières, ...), de bavettes et d'autres profilés décoratifs. La quincaillerie, les capuchons de drainage et les croisillons peuvent être laqués dans la même couleur que vos fenêtres.
- N'oubliez pas non plus les possibilités en matière de protection solaire et de moustiquaires. Ils peuvent être facilement intégrés dans les systèmes de fenêtre Reynaers. Tout est réalisé sur mesure dans la même couleur que vos fenêtres. L'encadrement extérieur est toujours discret.

Plus d'infos sur des primes gouvernementales sur le site www.livios.be
(la page exacte http://www.livios.be/fr/_build/_guid/_cons/index.asp)



WE BRING ALUMINIUM TO LIFE

Oude Liersebaan 266 · B-2570 Duffel
t +32 (0)15 30 85 00 · f +32 (0)15 30 86 00
www.reynaers.be · info@reynaers.com