

ROBINETTERIE POUR URINOIR



Robinetteries optoélectroniques p. 85

Solutions pour groupe
d'urinoirs/stalles p. 92

Robinetteries temporisées p. 95

Kits prêts à poser p. 99

Accessoires p. 105



HYGIÈNE ET ÉCONOMIES D'EAU.

Les robinets à déclenchement optoélectronique sont le moyen le plus sûr d'assurer une hygiène irréprochable à des sanitaires collectifs. Le déclenchement du robinet se fait automatiquement et **sans contact avec les mains** vous garantissant :

- une céramique toujours propre
- pas d'odeur
- un entretien facilité

ADAPTABILITÉ DE L'OPTOÉLECTRONIQUE :

Les robinets optoélectroniques PRESTO® se déclenchent à chaque usage de l'urinoir et **délivrent la juste quantité d'eau nécessaire.**

La particularité de la technologie Presto® est sa capacité à s'adapter automatiquement (Brevet exclusif PRESTO®). En effectuant un auto-apprentissage de son environnement, **le robinet s'affranchit des réglages de portée, perturbations extérieures les plus fréquentes** (réflexions miroirs, variations de lumière...) et permet de s'adapter à tout type d'urinoir.

De par sa conception, le robinet offre aux utilisateurs, **une hygiène parfaite et une fiabilité sans faille.**

PROGRAMMES ET FONCTIONS DES ROBINETS À CELLULE OPTOÉLECTRONIQUE PRESTO®:

Pour répondre à tous les besoins, les robinets optoélectroniques SENSÃO® possèdent **4 programmes prédéfinis et une fonction nettoyage** activables à l'aide d'un simple réflecteur sans démontage du robinet, et permettant de s'adapter à chaque utilisation:

Les 4 programmes : (voir p. 320)

- 1 - Lavage seul (8 s) : standard pré-programmé en usine, il s'adapte à la plupart des utilisations
- 2 - Pré-lavage (3 s) et lavage (8 s) : fonctionnement avec pré-lavage pour une hygiène irréprochable
- 3 - Lavage Eco seul (4 s) : destiné aux lieux à forte fréquentation
- 4 - Pré-lavage (1,5 s) et lavage Eco (4 s) : le temps de pré-lavage est raccourci.

Fonction de nettoyage de l'urinoir :

interruption de l'écoulement pendant 1 minute.

LES SOLUTIONS PRESTO®

Les robinets PRESTO® répondent à tous les types d'installations, que ce soit en montage applique ou encastré, dans le neuf ou la rénovation pour urinoir ordinaire, siphonique ou stalle.

La gamme PRESTO® comprend :

- des robinets à encastrer
- des robinets interchangeables avec une robinetterie temporisée
- des solutions pour groupe d'urinoirs et stalles.

LE CHOIX PRESTO®

Pour optimiser leur fonctionnement, PRESTO® a créé **une tubulure parfaitement adaptée à chaque type d'urinoir.**

Exemple :

ROBINETS OPTOÉLECTRONIQUES EN APPLIQUE

Pour les urinoirs avec robinet en applique, choisissez votre modèle de robinet p. 87 ou 91 puis le tube **par marque et modèle de céramique** (p. 99 à 104).

ACCESSOIRES

Tubes équipés, effet d'eau...

AMIGO

Tube équipé 1/2" (a) 50946

AMIGO en angle


Tube équipé 1/2" (b) 50928
Cale d'angle 90013

AUBAGNE 2

Tube équipé 1/2" (c) 50905
Effet d'eau (d) 50941

AUBAGNE 2 en angle


Tube équipé 1/2" (e) 50915
Cale d'angle 90013




ROBINETS OPTOÉLECTRONIQUES ENCASTRÉS

Pour les urinoirs avec robinet encastré, choisissez votre modèle de robinet Sensão® (p. 89) et le tube ou la douille avec nez de jonction ci-dessous.

50954 Tube avec nez de jonction




46910 Douille avec nez de jonction





POUR URINOIRS INDIVIDUELS


Pour urinoirs ordinaires ou à action siphonique

<p>Applique</p>	<p>p. 87</p>  <p>PRESTO 8400</p>	<p>p. 91</p>  <p>SENSAO® 8200</p>
<p>Encastré</p>	<p>p. 88</p>  <p>SENSAO® 8100</p>	<p>p. 88</p>  <p>SENSAO® 8300</p>
 <p>BÂTI-SUPPORT</p>	<p>p. 90</p>  <p>FAÇADE SENSÃO® BLANC IVOIRE</p>	<p>p. 90</p>  <p>FAÇADE SENSÃO® GRIS SATIN</p>

SOLUTION POUR GAINÉ TECHNIQUE

<p>p. 93</p>  <p>MC 122</p>	<p>p. 93</p>  <p>MC 125</p>
<p>p. 152</p>  <p>DÉTECTION RADAR</p>	<p>p. 155</p>  <p>DÉTECTION MODULAIRE</p>

POUR GROUPES URINOIRS / STALLES

<p>Encastré</p>	<p>p. 92</p>  <p>BARRÈRE IR</p>	<p>POUR GALERIE TECHNIQUE</p> <p>p. 93</p>  <p>AUTOMATISME</p>	<p>p. 93</p>  <p>MC 126</p>
-----------------	--	--	--

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

<p>p. 105</p>  <p>SIPHONS</p>	<p>p. 99 à 104</p>  <p>TUBES</p>	<p>p. 105</p>  <p>RACCORDS</p>	<p>p. 105</p>  <p>NEZ DE JONCTION</p>
--	---	--	--



GAMME SENSÃO® 8400



HYGIÈNE PARFAITE :

De par sa conception, le robinet offre aux utilisateurs une **hygiène parfaite et une fiabilité sans faille.**

Pour répondre à tous les besoins, le robinet optoélectronique SENSÃO® 8400 possède :

4 programmes prédéfinis avec ou sans pré-lavage, avec rinçage long ou court et une fonction de nettoyage (possibilité d'interruption de l'écoulement pendant 1 minute, voir p. 320).

MAINTENANCE FACILE :

Les différents organes sont facilement accessibles par l'installateur. **La maintenance est simple et rapide.** Intégrés dans le boîtier, **les éléments sont parfaitement protégés** grâce à une **excellente étanchéité** : circuit injecté de résine, connectique étanche...

La pile lithium intégrée dans le corps assure **une grande autonomie** grâce à un ensemble électronique et électrovanne optimisé.

Le robinet est livré avec **robinet d'arrêt intégré.**

Led de visualisation permettant de savoir lorsque la pile doit être changée et de visualiser les étapes de programmation.

ÉCONOMIE D'EAU :

Programmable selon les utilisations (avec ou sans pré-lavage, temporisation du rinçage longue ou courte), la gamme SENSÃO® vous permet de **réaliser des économies d'eau substantielles.**

Le débit d'utilisation est adapté à chaque type d'urinoir. Existe **pour urinoirs à action siphonique** (livré avec tube Ø 16 et nez de jonction).

POSE AISÉE :

Corps en laiton, il s'intègre facilement à vos sanitaires grâce à son **faible encombrement et son design moderne.**

Son **installation est simple et rapide**, robinet d'arrêt filtre intégré.

Descriptif d'appel d'offre

Robinet électronique SENSÃO 8400 de marque **PRESTO®** auto-adaptif monobloc mural applique, alimentation arrière pour urinoir individuel avec alimentation par pile lithium 6 V type 2CR5. Un réflecteur permet l'activation de différents programmes afin d'adapter la temporisation le pré-lavage, de stopper l'écoulement pour le nettoyage de la céramique.



GAMME SENSÃO®



SENSÃO® 8400 URINOIR ORDINAIRE




Robinet optoélectronique auto-adaptatif équerre modèle applique

SENSÃO® 8400

55350

Pour urinoir ordinaire
Livré avec limiteur de débit 10 l/mn

Volume et temporisation réglables selon le programme sélectionné



SENSÃO® 8400 URINOIR À ACTION SIPHONIQUE



Robinet optoélectronique auto-adaptatif équerre modèle applique

SENSÃO® 8400

55351

Pour urinoir à action siphonique
Livré avec tube et nez de jonction
Débit réglable avec robinet d'arrêt

Volume et temporisation réglables selon le programme sélectionné



PROGRAMMES ET FONCTIONS DES ROBINETS À CELLULE OPTOÉLECTRONIQUE PRESTO® :


Les 4 programmes :



- 1 - Lavage seul (8 s) : standard pré-programmé en usine, il s'adapte à la plupart des utilisations
- 2 - Pré-lavage (3 s) et lavage (8 s) : fonctionnement avec pré-lavage pour une hygiène irréprochable
- 3 - Lavage Eco seul (4 s) : destiné aux lieux à forte fréquentation
- 4 - Pré-lavage (1,5 s) et lavage Eco (4 s) : le temps de pré-lavage est raccourci



Fonction de nettoyage de l'urinoir : interruption de l'écoulement pendant 1 minute.



Réflecteur pour le réglage du programme (fourni avec la robinetterie)



Voir aussi effets d'eau pour urinoirs p. 99 à 104



GAMME SENSÃO® 8100/8300



HYGIÈNE PARFAITE :

De par sa conception, le robinet offre aux utilisateurs, une **hygiène parfaite et une fiabilité sans faille.**

Pour répondre à tous les besoins, les robinets optoélectroniques de la gamme SENSÃO® possèdent :

4 programmes prédéfinis avec ou sans pré-lavage, avec rinçage long ou court et une fonction de nettoyage (possibilité d'interruption de l'écoulement pendant 1 minute, voir p. 320).

MAINTENANCE FACILE :

Les différents organes sont facilement accessibles par l'installateur.

La maintenance est simple et rapide.

Intégrés dans le boîtier, les éléments sont parfaitement protégés grâce à une **excellente étanchéité** : circuit injecté de résine, connectique étanche.

La version avec pile lithium intégrée dans la cellule assure **une grande autonomie** grâce à un ensemble électronique et une **électrovanne optimisés.**

Pour la version secteur, une gamme de transformateur disponible en option permet d'alimenter un ou plusieurs urinoirs.

Led de visualisation permettant de connaître la fin de vie de la pile et de visualiser les étapes de programmation.

UN AVANTAGE PRESTO® :

Les robinets encastrés de la gamme SENSÃO® sont désormais disponibles en éléments séparés : 1 boîtier, 1 façade, permettant ainsi une commande en 2 temps.

ÉCONOMIE D'EAU :

Programmable selon les utilisations (avec ou sans pré-lavage, temporisation), la gamme SENSÃO® vous permet de réaliser des **économies d'eau substantielles.**

Le débit d'utilisation est adapté à chaque type d'urinoir.

POSE AISÉE :

Capot en métal moulé injecté disponible avec finition gris satin ou blanc ivoire et en version applique ou encastrée.

Il s'intègre facilement à vos sanitaires grâce à **son faible encombrement et son design moderne.**

Boîtier d'encastrement en ABS équipé d'un système de fixation **antivandalisme**, avec plaque intermédiaire pour mise à niveau, **l'installation est simple, rapide et robuste.**

Descriptif d'appel d'offre

Robinet électronique SENSÃO® de marque **PRESTO®** auto-adaptif monobloc mural applique ou encastré, alimentation arrière ou en ligne pour urinoir individuel avec alimentation par pile lithium 6 V type 2CR5 (ou par transformateur 230/12V en option). Un réflecteur permet l'activation de différents programmes afin d'adapter la temporisation, de stopper l'écoulement pour le nettoyage de la céramique.



GAMME SENSAO® ENCASTRÉ




SENSAO® 8300 - Alimentation pile



Volume d'eau et temporisation réglables selon le programme.

55330 Modèle finition blanc ivoire

55331 Modèle finition gris satin



Voir p. 84 tubes et nez de jonction pour urinoirs encastrés



SENSAO® 8100 - Alimentation secteur




Transformateur 230 V AC / 12V DC en option.


Volume d'eau et temporisation réglables selon le programme.

55320 Modèle finition blanc ivoire

55321 Modèle finition gris satin



Voir p. 84 tubes et nez de jonction pour urinoirs encastrés



LES «INDISPENSABLES»



Transformateur 230/12 V pour rail DIN

90464 Pour 1 à 3 robinets (18 VA)

90711 Pour 4 à 6 robinets (35 VA)

90610 Pour 7 à 10 robinets (75 VA)

Transformateur 230/12 V dans boîtier étanche IP65 avec bornier et presse-étoupe

90685 Pour 1 à 3 robinets (18 VA)

90704 Pour 4 à 6 robinets (35 VA)

90686 Pour 7 à 10 robinets (75 VA)



OPTIONS

90707 Kit pour cloison sèche



SERVICES

Un chantier ? Vous pouvez opter pour une commande en 2 temps

Réf. complète

Boîtier à encastrer

Face avant

55330

55331

55320

55321

=

réf. 55326

réf. 55326

réf. 55325

réf. 55325

+

réf. 55332

réf. 55333

réf. 55322

réf. 55323



BÂTI-SUPPORTS AUTOPORTANTS PRÊTS À POSER POUR URINOIR



BÂTI-SUPPORT PRÊT À POSER AVEC SENSÃO® À PILE




Avec robinet optoélectronique à alimentation par pile

18589 Finition blanc ivoire

18590 Finition gris satin

Écartement maximum bâti / façade SENSÃO 35 mm



BÂTI-SUPPORT PRÊT À POSER AVEC SENSÃO® POUR SECTEUR




Avec robinet optoélectronique à alimentation secteur

18591 Finition blanc ivoire

18592 Finition gris satin

Écartement maximum bâti / façade SENSÃO 35 mm




Voir transformateurs p 89 et programmations électroniques p. 320.



BÂTI-SUPPORT PRÊT À POSER AVEC ROBINET TEMPORISÉ

Pour robinet temporisé PRESTO 120 B

18564 Façade antivandalisme



SERVICES

Un chantier ? Vous pouvez opter pour une commande en 2 temps

Réf. complète	Bâti-support pré-équipé	Face avant
18589	<i>réf. 18559</i>	<i>réf. 55332</i>
18590	<i>réf. 18559</i>	<i>réf. 55333</i>
18591	<i>réf. 18561</i>	<i>réf. 55322</i>
18592	<i>réf. 18561</i>	<i>réf. 55323</i>
18564	<i>réf. 18563</i>	<i>réf. 90871</i>



GAMME SENSÃO® 8200



Caractéristiques et fonctions identiques à la gamme PRESTO® SENSÃO® encastrée (Voir page 88).



SENSÃO® 8200

Robinets optoélectroniques auto-adaptatifs muraux modèles appliqués

SENSÃO® 8200 version pile intégrée

- 55300** Finition époxy blanc ivoire
Alimentation en ligne
- 55310** Finition époxy blanc ivoire
Alimentation arrière



* Volume et temporisation réglables selon le programme sélectionné

Interchangeabilité avec PRESTO 12 et PRESTO 60

	MÉCANIQUE		ÉLECTRONIQUE	
URINOIR ORDINAIRE	PRESTO 12	réf. 31001	SENSÃO 8200	réf. 55300
	PRESTO 12 A	réf. 31707	SENSÃO 8200	réf. 55310
URINOIR A	PRESTO 60	réf. 15000	SENSÃO 8200	réf. 55300+90710
ACTION SIPHO.	PRESTO 60	réf. 15033	SENSÃO 8200	réf. 55300+90710



OPTIONS

- 90710** Kit d'adaptation pour remplacement P60 par un SENSÃO 8200
- 50300** Effet d'eau



GAMME MONO CONTROL




DÉTECTEUR DE PROXIMITÉ



Pour urinoir individuel

- 52399** Mono control 122
 Livré avec électrovanne 1/2" et robinet d'arrêt
Temps d'écoulement :
 Rinçage 3 à 10 secondes
 Pré rinçage optionnel de 2 secondes
 Rinçage automatique toutes les 24 h après la dernière utilisation.



DÉTECTEUR POUR FAUX PLAFOND





Pour urinoir individuel

- 52380** Mono control 125
 Livré avec électrovanne 1/2" et robinet d'arrêt
Temps d'écoulement :
 Voir réf. 52399

Pour groupe urinoir /stalles

- 85958** Mono control 126
 Livré avec électrovanne 1/2" et robinet d'arrêt
Temps d'écoulement :
 Rinçage de 6, 9, 11, et 13 secondes
 Temps d'attente entre 2 rinçages :
 30, 60, 120, 180 secondes
 Rinçage automatique toutes les 24 h après la dernière utilisation



LES INDISPENSABLES




Transformateurs (montage sur rail DIN)

- 90464** Pour 1 à 2 ensembles de détection (18 VA)
90711 Pour 3 à 5 ensembles de détection (35 VA)
90610 Pour 6 à 10 ensembles de détection (75 VA)

Transformateurs (en boîtier étanche IP 65)

- 90685** Pour 1 à 2 ensembles de détection (18 VA)
90704 Pour 3 à 5 ensembles de détection (35 VA)
90686 Pour 6 à 10 ensembles de détection (75 VA)



AUTOMATISME POUR URINOIR



Comprenant :

- Boîtier IP65 équipé de presse étoupe (Agrée CE) intégrant un transformateur 230/12 V 18 VA, double isolation, dispositif de protection par coupure intégré et un relais temporisé double temporisation et (pour réf. 52812) une horloge programmable.
- Electrovanne G 3/4" (20x27) 70 l/mn (avec câble longueur 2 m).
- Robinet d'arrêt droit.

Fonctionnalités :

- Réglage du temps entre deux lavages.
- Réglage de la durée d'écoulement du lavage.
- Temporisations pré réglées : temps entre deux lavages 10 minutes, durée d'écoulement de 7 secondes.
- Horloge (pour réf. 52812) programmable sur 7 jours avec un pas de deux heures.
- Large plage de réglage des temporisations (de 0,1 sec à 100 h).

- 52812** Lavage régulier avec horloge hebdomadaire

- 52813** Lavage régulier par déclenchement automatique



GAMME PRESTO 12

GAMME PRESTO 60

**ÉCONOMIE D'EAU :**

Grâce à la fermeture automatique, au débit contrôlé avec possibilité de réglage de débit, la distribution d'eau est limitée au juste besoin de l'utilisateur.

ENDURANCE OPTIMALE :

Tous les robinets certifiés  garantissent une endurance de **plus de 500 000 manœuvres**.

**GARANTIE 10 ans**

(Voir conditions générales de vente)

Les gammes P12 et P60 sont .

POSE AISÉE :

Adaptés à tous types d'urinoirs et à toutes les configurations grâce aux kits complets, tubes équipés et nez de jonction pour chaque fabricant et modèle.

Descriptif d'appel d'offre PRESTO 12/12 A/120 B

Robinet poussoir temporisé de marque **PRESTO®** pour urinoirs ordinaires ou stalles, bouton non tournant, mécanisme à rubis auto-nettoyé par fil frein, résistant à la corrosion et à l'entartrage, réglage de débit antivandalisme. Alimentation applique ou encastrée.

ANTIVANDALISME TOTAL :

Conçus et testés pour un usage intensif (chocs, coups de pied...), l'utilisateur n'a aucun accès aux mécanismes internes. **Bouton non tournant** évitant tout risque **d'usure prématurée et repère de couleur verte indémontable**. Les corps et boutons sont en laiton chromé.

QUALITÉ ET FIABILITÉ BREVETÉES :

Le mécanisme PRESTO® est inaccessible et inusable grâce à **l'insert d'un rubis synthétique calibré auto-nettoyé par un fil frein (brevets PRESTO®)** et à la matière Hostaform® **résistant à la corrosion et à l'entartrage** contrairement à un mécanisme en laiton. Cela permet un fonctionnement durable et constant du robinet quelle que soit la nature de l'eau (calcaire, limaille, particules de sable, ...).

Descriptif d'appel d'offre PRESTO 60/60 B

Robinet poussoir temporisé de marque **PRESTO®** pour urinoirs à action siphonique bouton non tournant, mécanisme à rubis auto-nettoyé par fil frein, résistant à la corrosion et à l'entartrage, réglage de débit antivandalisme. Alimentation apparente ou encastrée.



GAMMES PRESTO 12 ET PRESTO 60




PRESTO 12 - PRESTO 12 A - PRESTO 120 B

Pour tout type d'urinoir

31001 **PRESTO 12 fixation murale**
En ligne (a)



31303 **PRESTO 12 antigel**

31707 **PRESTO 12 A fixation murale**
Arrivée équerre (b)



PRESTO 120 B à encastrer
(avec plaque et vis antivandalisme)

38335 Sans robinet d'arrêt (c)
38336 Avec robinet d'arrêt (d)




PRESTO 60 - PRESTO 60 B

Dans le cas de basse pression ou de grand siphon

15000 **PRESTO 60 fixation murale**
Avec joints et écrous-raccords
15033 Avec joints et écrous-raccords
pour tube 16x18



15233 **PRESTO 60 B à encastrer**
Rosace antivandalisme
auto-bloquante, à écartement
variable avec gabarit de pose



Voir les kits complets p. 99 à 104 - Ensembles robinets et tubes par modèle d'urinoir.





BÂTI-SUPPORTS AUTOPORTANTS PRÊTS À POSER POUR URINOIR



BÂTI-SUPPORT PRÊT À POSER AVEC ROBINET TEMPORISÉ

Pour robinet temporisé PRESTO 120 B

18564 Façade antivandalisme



KITS COMPLETS PRÊTS À POSER POUR URINOIR

Le kit comprend :

- 1 robinet PRESTO 12 réf. 31003 ou PRESTO 60 réf.15033 (corps en laiton brut)
- 1 commande à travers cloison
- 1 étrier de fixation réf. 18910 pour PRESTO 12 ou PRESTO 60

31870

Avec PRESTO 12 pour urinoir ordinaire et stalle

Pour cloison de 1,5 à 20 cm

31871

Pour cloison de 20 à 30 cm


15010

Avec PRESTO 60 pour urinoir à action siphonique

Pour cloison de 1,5 à 20 cm

15011

Pour cloison de 20 à 30 cm



COMPOSEZ VOTRE KIT

① ROBINET SEUL

31003  PRESTO 12

15033  PRESTO 60

② COMMANDE À TRAVERS CLOISON SEULE

Bouton avec repère vert

18925 Cloison de 0,1 à 1,5 cm


18926 Cloison de 1,5 à 20 cm

18927 Cloison de 20 à 30 cm

Pour cloison > à 30 cm : nous consulter

③ ÉTRIER DE FIXATION POUR PRESTO 12 ET PRESTO 60

18910 Étrier pour commande TC



Exemple de montage



Sélectionner l'effet d'eau en fonction de la marque et du modèle de céramique voir p. 99 à 104.



KITS COMPLETS ET ACCESSOIRES PAR MARQUE ET MODELE

KITS COMPLETS PRÊT À POSER

Comprenant : robinet, tube équipé

AMIGO

Alimentation en ligne **31835**
Alimentation arrière **31845**

AMIGO en angle

Alimentation en ligne **31988**

AUBAGNE 2

Alimentation en ligne **31993**
Alimentation arrière **31990**

AUBAGNE 2 en angle

Alimentation en ligne **31996**

BLAGNAC

Alimentation en ligne **31838**
Alimentation arrière **31828**

MONTCEAU ref. 007350

Alimentation en ligne **31833**
Alimentation arrière **31843**

MONTCEAU ref. 007390

Alimentation en ligne **31835**
Alimentation arrière **31845**

NOGENT 2

Alimentation en ligne **31973**
Alimentation arrière **31970**

NOGENT 2 en angle

Alimentation en ligne **31996**

SATOLAS

Alimentation en ligne **31813**
Alimentation arrière **31713**

SATOLAS en angle

Alimentation en ligne **31836**

ACCESSOIRES

Tubes équipés, effet d'eau...

AMIGO

Tube équipé 1/2" (a) **50946**

AMIGO en angle

Tube équipé 1/2" (b) **50928**
Cale d'angle **90013**

AUBAGNE 2

Tube équipé 1/2" (c) **50905**
Effet d'eau (d) **50941**

AUBAGNE 2 en angle

Tube équipé 1/2" (e) **50915**
Cale d'angle **90013**

BLAGNAC

Tube équipé 1/2" (f) **50961**
Tube équipé 3/4" (g) **50930**

MONTCEAU ref. 007350

Tube équipé 1/2" (h) **50919**

MONTCEAU ref. 007390

Tube équipé 1/2" (i) **50946**

NOGENT 2

Tube équipé 1/2" (j) **50903**
Effet d'eau seul (k) **50940**

NOGENT 2 en angle



Tube équipé 1/2" (l) **50915**
Effet d'eau seul (m) **50940**
Cale d'angle **90013**

SATOLAS

Tube équipé 1/2" (n) **50913**
Tube équipé 3/4" (o) **50930**

SATOLAS en angle

Tube équipé 1/2" (p) **50958**
Cale d'angle **90013**



Pour tous les urinoirs dont la robinetterie est encastrée :

Robinet encastré P120 B (Voir p. 97)

Avec robinet d'arrêt **38336**
Sans robinet d'arrêt **38335**

+

Tubulures :

Tube avec nez de jonction **50954 (q)**
ou
douille M1/2 avec nez de jonction **46910 (r)**



KITS COMPLETS ET ACCESSOIRES PAR MARQUE ET MODELE

KITS COMPLETS PRÊT À POSER

Comprenant : robinet, tube équipé

DURAVIT

BEN / KATJA / PAGO / JIM

Alimentation en ligne **31813**
Alimentation arrière **31713**

STARCK 3

Alimentation en ligne **31837**
Alimentation arrière **31827**

IDEAL STANDARD

3872

Alimentation en ligne **31968**
Alimentation arrière **31965**

3873

Alimentation en ligne **31933**
Alimentation arrière **31930**

3874 en angle

Alimentation en ligne **31829**

ESPRIT / SAN REMO

Alimentation en ligne **31813**
Alimentation arrière **31713**

ACCESSOIRES

Tubes équipés, effet d'eau...

BEN / KATJA / PAGO / JIM / BOB / SAM


Tube équipé 1/2" (a) **50913**
Tube équipé 3/4" (b) **50930**

NEISSE

Tube équipé 1/2" (c) **50944**

STARCK 3

Tube équipé 1/2" (d) **50959**



3872

Tube équipé 1/2" (a) **50921**

3873


Tube équipé 1/2" (b) **50908**

3874 en angle

Tube équipé 1/2" (c) **50962**
Cale d'angle **90013**

ESPRIT / SAN REMO

Tube équipé 1/2" (d) **50913**



Les kits prêts à poser PRESTO 12 sont parfaitement adaptés à tous les urinoirs munis d'un siphon 1 litre.

Dans le cadre d'une **rénovation**, nous préconisons 2 solutions :

1 - Si vous souhaitez installer un kit PRESTO 12, **afin de consommer moins d'eau**, en lieu et place d'une robinetterie 3/4" (20x27) ou PRESTO 60 :

Sélectionnez un kit prêt à poser PRESTO 12 suivant la marque et modèle d'urinoir (Voir tableaux grisés) et **prendre une réduction M3/4 - F1/2.** **Réf. 70173**

2 - Si vous souhaitez **conserver votre robinetterie PRESTO 60 installée, remplacer le kit P60 complet** (robinetterie et tube équipé), si vous disposez d'**urinoirs à grand siphon (> à 2 litres)** ou si vous avez une **installation à faible pression** :

Sélectionnez, dans les tableaux non grisés un tube équipé 3/4" adapté suivant la marque et modèle d'urinoir installé puis sélectionnez une robinetterie PRESTO 60 réf.15000 ou 15033 (page 97).

INFO

Pour tous les urinoirs dont la robinetterie est encastrée :


Robinet encastré P120 B (Voir p. 97)

Avec robinet d'arrêt **38336**
Sans robinet d'arrêt **38335**

+

Tubulures :

Tube avec nez de jonction **50954 (e)**
ou
douille M1/2 avec nez de jonction **46910 (f)**





KITS COMPLETS ET ACCESSOIRES PAR MARQUE ET MODELE

KITS COMPLETS PRÊT À POSER

Comprenant : robinet, tube équipé

JACOB DELAFON

COQUILLE 2

Alimentation en ligne **31983**

Alimentation arrière **31980**

COQUILLE 2 en angle

Alimentation en ligne **31986**

BOISSIERE 2

Alimentation en ligne **31830**

Alimentation arrière **31840**

MURALE 2

Alimentation en ligne **31832**

Alimentation arrière **31842**

KERAX

Alimentation en ligne **31813**

Alimentation arrière **31713**

LAUFEN

CAPRINO / COMO

Alimentation en ligne **31813**

Alimentation arrière **31713**

ACCESSOIRES

Tubes équipés, effet d'eau...

ATLAS

Tube équipé 1/2" (a) **50956**

COQUILLE 2

Tube équipé 1/2" (b) **50904**

COQUILLE 2 en angle

Tube équipé 1/2" (c) **50914**

Cale d'angle **90013**

BOISSIERE 2

Tube équipé 1/2" (d) **50916**

MURALE 2

Tube équipé 1/2" (e) **50917**

KERAX


Tube équipé 1/2" (f) **50913**

CAPRINO / COMO

Tube équipé 1/2" (g) **50913**

Tube équipé 3/4" (h) **50930**

Nez de jonction (i) **46735**



INFO

Les kits prêts à poser PRESTO 12 sont parfaitement adaptés à tous les urinoirs munis d'un siphon 1 litre.

Dans le cadre d'une **rénovation**, nous préconisons 2 solutions :

1 - Si vous souhaitez installer un kit PRESTO 12, **afin de consommer moins d'eau**, en lieu et place d'une robinetterie 3/4" (20x27) ou PRESTO 60 :

Sélectionnez un kit prêt à poser PRESTO 12 suivant la marque et modèle d'urinoir (Voir tableaux grisés) et **prendre une réduction M3/4 - F1/2. Réf. 70173**

2 - Si vous souhaitez **conserver votre robinetterie PRESTO 60 installée**, remplacer le kit P60 complet (robinetterie et tube équipé), si vous disposez d'**urinoirs à grand siphon (> à 2 litres)** ou si vous avez une **installation à faible pression** :

Sélectionnez, dans les tableaux non grisés un tube équipé 3/4" adapté suivant la marque et modèle d'urinoir installé puis sélectionnez une robinetterie PRESTO 60 réf.15000 ou 15033 (page 97).

Pour tous les urinoirs dont la robinetterie est encastrée :

Robinet encastré P120 B (Voir p. 97)

Avec robinet d'arrêt **38336**


Sans robinet d'arrêt **38335**

+

Tubulures :

Tube avec nez de jonction **50954 (j)**

ou
douille M1/2 avec nez de jonction **46910 (k)**





KITS COMPLETS ET ACCESSOIRES PAR MARQUE ET MODELE

KITS COMPLETS PRÊT À POSER

Comprenant : robinet, tube équipé

2641

Alimentation en ligne **31933**
Alimentation arrière **31930**

2651

Alimentation en ligne **31936**

2691

Alimentation en ligne **31813**
Alimentation arrière **31713**

PORCHER

MURAL

Alimentation en ligne **31813**
Alimentation arrière **31713**

URITO

Alimentation en ligne **31813**
Alimentation arrière **31713**

ROCA

Pour tous les urinoirs dont la robinetterie est encastrée :

Robinet encastré P120 B (Voir p. 97)

Avec robinet d'arrêt **38336**
Sans robinet d'arrêt **38335**

+

Tubulures :


Tube avec nez de jonction **50954 (n)**
ou
douille M1/2 avec nez de jonction **46910 (o)**

ACCESSOIRES

Tubes équipés, effet d'eau...


2641

Tube équipé 1/2" **(a)** **50908**




2651

Tube équipé 1/2" **(b)** **50908**
Cale d'angle **(c)** **90013**







2690

Tube équipé 1/2" **(d)** **50921**




2691

Tube équipé 1/2" **(e)** **50913**
Tube équipé 3/4" **(f)** **50930**
Nez de jonction **(g)** **46735**



CONQUE 9870/ 9861

Nez de jonction **(h)** **50943**




MODERNE 3981

Tube équipé 1/2" **(i)** **50920**



MODERNE 3980 / 6520 / STELLA 3940

Tube équipé 1/2" **(j)** **50922**







MURAL

Tube équipé 1/2" **(k)** **50913**
Tube équipé 3/4" **(l)** **50930**



URITO

Tube équipé 1/2" **(m)** **50913**





KITS COMPLETS ET ACCESSOIRES PAR MARQUE ET MODELE

KITS COMPLETS PRÊT À POSER

Comprenant : robinet, tube équipé

8418

Alimentation en ligne **31947**
Alimentation arrière **31946**

8418 en angle

Alimentation en ligne **31997**

8620 / MISTRAL

Alimentation en ligne **31813**
Alimentation arrière **31713**

EUROLINE 8645

Alimentation en ligne **31813**
Alimentation arrière **31713**

8218

Alimentation en ligne **31993**
Alimentation arrière **31990**

8218 en angle

Alimentation en ligne **31996**

8219

Alimentation en ligne **31973**
Alimentation arrière **31970**

452

Alimentation en ligne **31833**
Alimentation arrière **31843**

EUROBASE 75 ET 85 / EUROPA 85

Alimentation en ligne **31813**
Alimentation arrière **31713**

Pour tous les urinoirs dont la robinetterie est encastrée :

Robinet encastré P120 B (Voir p. 97)

Avec robinet d'arrêt **38336**
Sans robinet d'arrêt **38335**

+

Tubulures :

Tube avec nez de jonction **50954 (m)**
ou
douille M1/2 avec nez de jonction **46910 (n)**

ACCESSOIRES

Tubes équipés, effet d'eau...

8418

Tube équipé 1/2" (a) **50910**
Effet d'eau (b) **50942**

8418 en angle

Tube équipé 1/2" (c) **50925**
Cale d'angle **90013**

8620 / MISTRAL

Tube équipé 1/2" (d) **50913**
Tube équipé 3/4" (e) **50930**

EUROLINE 8645

Tube équipé 1/2" (f) **50913**

8218

Tube équipé 1/2" (g) **50905**

8218 en angle

Tube équipé 1/2" (h) **50915**
Cale d'angle **90013**

8219


Tube équipé 1/2" (i) **50903**

452

Tube équipé 1/2" (j) **50919**

EUROBASE 75 ET 85 / EUROPA 85

Tube équipé 1/2" (k) **50913**
Tube équipé 3/4" (l) **50930**



SELLES

SPHINX



KITS COMPLETS ET ACCESSOIRES PAR MARQUE ET MODELE

KITS COMPLETS PRÊT À POSER

Comprenant : robinet, tube équipé

VILLEROY ET BOCH

TARGA PRO 50 MM

Alimentation en ligne **31813**
Alimentation arrière **31713**

TARGA PRO 56 MM

Alimentation en ligne **31838**
Alimentation arrière **31828**

TARGA PRO 7530

Alimentation en ligne **31937**

TARGA ARCHITECT

Alimentation en ligne **31813**
Alimentation arrière **31713**

TROJA en angle

Alimentation en ligne **31823**

VITRA

ARCHITEK

Alimentation en ligne **31813**
Alimentation arrière **31713**

ACCESSOIRES

Tubes équipés, effet d'eau...

TARGA PRO 50 MM

Tube équipé 1/2" (a) **50913**
Tube équipé 3/4" (b) **50930**

TARGA PRO 56 MM

Tube équipé 1/2" (c) **50961**
Tube équipé 3/4" (d) **50971**

TARGA PRO 7530

Tube équipé 1/2" (e) **50947**

TARGA ARCHITECT


Tube équipé 1/2" (f) **50913**

TROJA en angle

Tube équipé 1/2" (g) **50916**
Cale d'angle **90013**

ARCHITEK

Tube équipé 1/2" (h) **50913**



INFO

Les kits prêts à poser PRESTO 12 sont parfaitement adaptés à tous les urinoirs munis d'un siphon 1 litre.

Dans le cadre d'une **rénovation**, nous préconisons 2 solutions :

1 - Si vous souhaitez installer un kit PRESTO 12, **afin de consommer moins d'eau**, en lieu et place d'une robinetterie 3/4" (20x27) ou PRESTO 60 :

Sélectionnez un kit prêt à poser PRESTO 12 suivant la marque et modèle d'urinoir (Voir tableaux grisés) et **prendre une réduction M3/4 - F1/2. Réf. 70173**

2 - Si vous souhaitez **conserver votre robinetterie PRESTO 60 installée, remplacer le kit P60 complet** (robinetterie et tube équipé), si vous disposez d'**urinoirs à grand siphon (> à 2 litres)** ou si vous avez une **installation à faible pression** :

Sélectionnez, dans les tableaux non grisés un tube équipé 3/4" adapté suivant la marque et modèle d'urinoir installé puis sélectionnez une robinetterie PRESTO 60 réf.15000 ou 15033 (page 97).

Pour tous les urinoirs dont la robinetterie est encastrée :

Robinet encastré P120 B (Voir p. 97)

Avec robinet d'arrêt **38336**
Sans robinet d'arrêt **38335**

+

Tubulures :

Tube avec nez de jonction **50954 (i)**
ou
douille M1/2 avec nez de jonction **46910 (j)**

